



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ  
Rua Capitão Gervásio, nº 13 – Centro – Guarará – MG  
Cep: 36.606-000 – Tel.: (32) 3264-1185  
CNPJ: 17.723.172/0001-96



## ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

O Prefeito Municipal de GUARARÁ, no uso de suas atribuições legais, com fulcro art.75, inciso II da lei ordinária nº 14.133/2021, pelo presente ato, ratifica a dispensa de procedimento licitatório com o Sistema de Registro de Preço para a contratação da empresa:

**CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA** para os produtos:

ÁCIDO PERACÉTICO 1000ML; AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5; AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5; AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7,0; AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8; AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,80; AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12; ALCOOL 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO; ALGODÃO HIDROFÍLICO EM ROLO; ATADURA 10CM; ATADURA 12CM; AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL; CAIXA PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES - 13LTS; CATETER INTRAVENOSO 18G; CATETER INTRAVENOSO 20G; CATETER INTRAVENOSO 22G; CATETER INTRAVENOSO 24G; CLORHEXEDINA DEGERNABTE 2% LITRO; COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS; DISPOSITIVO INFUSÃO SCALP 21; DISPOSITIVO INFUSÃO SCALP 23; DISPOSITIVO INFUSÃO SCALP 25; EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ. LATERAL; ESCOVA CERVICAL; ESPARADRAPO 10X4,5 ROLO; FIXADOR SPRAY P/ PREVENTIVO 100ML; INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR; INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 C/25 TESTES; KIT P/ EXAMES PAPANICOLAU – MÉDIO; KIT P/ EXAMES PAPANICOLAU – PEQUENO; LÂMINULA PARA MICROSCOPIA FOSCA C/50; LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO C/100 – EP; LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO C/100 – GRANDE; LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO C/100 – MÉDIA; LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO C/100- PEQUENO; LUVA PLÁSTICA P/ TOQUE C/100; PALITO ABIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA C/100; PRESERVATIVO SEM LUBRIFICAÇÃO; PROTETOR SOLAR FRS 120ML; SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/AGULHA; SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AGULHA; SERINGA DESCARTÁVEL 3ML S/AGULHA; SERINGA DESCARTÁVEL 5ML S/AGULHA; SERINGA DESCARTÁVEL 60ML S/AGULHA; SOLUÇÃO DE LUGOL A 2%; SOLUÇÃO FISIOLÓGICA USO EXTENO 100ML; SOLUÇÃO FISIOLÓGICA USO EXTERNO 250ML; SOLUÇÃO FISIOLÓGICA USO EXTERNO 500ML; VASELINA LIQUIDA.

**GUARARÁ, 18 de junho de 2025.**

---

**CÉLIO JOSÉ FERRAZ**  
Prefeito Municipal